

Pleczeńć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 249/NS/HK/2023

Gliwice, 28.04.2023 r.  
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez

Joannę Walczyk, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia SSP/057/61/23  
Wioletę Zdziebło, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienie SSP/057/65/23  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Miasto na prawach powiatu - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

ul. ks. M. Strzody 4

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14

ul. ks. M. Strzody 4

44-100 Gliwice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Dorota Iwanek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Ks. M. Strzody 4

44-100 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6312693068 / 386923375 / 8560Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Dorota Iwanek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Przemysław Kulik – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Magdalena Korniluk – Kierownik Gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.04.2023 r. godz. 11<sup>45</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*.....nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nazwa szczególnej formy prawnej - publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.04.2023 r. godz. 14<sup>00</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*.....nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli  
kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
.....nie dotyczy.....  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano ~~pomiary, badania~~ lub ~~pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
..... nie dotyczy .....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\*..... nie dotyczy.....
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Sprawozdanie z badań Nr 08505/ZL/23 z dnia 20.04.2023 r. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
..... - .....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
..... nie dotyczy .....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... - .....

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach przy ul. ks. M. Strzody 4 działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XV/310/2020 z dnia 28.05.2020 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego  
  
Kontrolą objęto pływalnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach przy ul. ks. M. Strzody 4.  
Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Podczas kontroli zebrano następujące informacje:

1. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym widnieje m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na pływalnię zobowiązana jest do umycia się mydłem pod natryskiem oraz informacja, iż na terenie pływalni obowiązuje nakaz noszenia obuwia sportowego.
2. Przed wejściem na pływalnię znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza ocena roczna wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. Zarządca od marca 2022 r. archiwizuje komunikaty oraz informacje o podjętych działaniach naprawczych.
3. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy.
4. Średnie obłożenie pływalni w ciągu doby – od 120 do 165 osób. Po zajęciach szkolnych basen podnajmowany jest podmiotom zewnętrznym (3 szkółki pływackie).
5. Obiekt składa się z:
  - holu z ławkami do przebierania obuwia, w którym umieszczono 11 suszarek do włosów,
  - hali basenowej z 1 niecką (bez urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny, temperatura wody <math><30^{\circ}\text{C}</math>),
  - pomieszczenia dla ratowników – zapewnione: apteczka, sprzęt do reanimacji, tlen,
  - szatni damskiej oraz męskiej z wężłami sanitarnymi oraz wieszakami na odzież wierzchnią. W każdej szatni znajduje się jedna przebieralnia, 1 miska WC, umywalka i 3 natryski.
6. Sanitariaty wyposażone w ciepłą i zimną wodę, zapewnione środki higieny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). Kosze na śmieci - opróżnione. Pysznice 6 szt. – w 4 szt. zamontowane mieszacze wody, w 2 szt. ręczna regulacja temperatury wody. Czynniki ciepła - PEC Gliwice Sp. z o.o. Kotłownia nieczynna, w trakcie likwidacji. Dezynfekcja chemiczna ciepłej wody użytkowej przeprowadzana przez specjalistyczną firmę dwa razy w roku Ostatnia dezynfekcja chemiczna przeprowadzona dn. 03.02.2023 r. Przeprowadzenie kolejnej dezynfekcji chemicznej nastąpi po przerwie technologicznej, a przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Istnieje możliwość odkręcenia sitek/perlatorów na wylewkach. Perlatory prysznicowe odkamieniane raz w miesiącu. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe.
7. Szatnie połączone z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp. Brodzik posiada osobny obieg wody - do zbiornika wyrównawczego kierowana jest woda z cyrkulacji niecki basenowej, kolejno ręcznie 2 razy dziennie dozowany jest stabilizowany podchloryn sodu, woda kierowana jest na filtr piaskowy, a następnie do brodzika do dezynfekcji stóp. Pomiar stężenia chloru wolnego zapisywany jest w dzienniku pływalni 2 razy dziennie (o godz. 8<sup>00</sup> i 12<sup>00</sup>).
8. Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki czyste (czyszczenie rynien przelewowych raz w miesiącu).
9. Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w zamkniętych szafkach w wydzielonym pomieszczeniu. Stosowane środki: Domestos, roztwór 3% podchlorynu sodu Chemoform, Cif, Cillit, Grundpur VC 150, Nanoglass VC 176, KARCHER FloorPro, Randklar (daty ważności środków aktualne). W obiekcie sporządzony został wykaz środków myjących i dezynfekujących.
10. W obiekcie funkcjonuje plan higieny. Za utrzymanie czystości na pływalni odpowiedzialna jest jedna osoba – praca dwuzmianowa, ranna zmiana w godzinach od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, a popołudniowa od 13<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> Hala basenowa, szatnie, sanitariaty sprzątane na przerwach międzylekcyjnych, czyszczenie podłogi karcherem oraz dezynfekcja plaży basenowej, szatni, sanitariatów, ławek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć pływackich. Dezynfekcja prowadzona jest za pomocą 3% roztworu podchlorynu sodu przygotowywanego

przez pracownika technicznego. W bieżącym roku szkolnym wprowadzona została godzinna przerwa pomiędzy zajęciami szkolnymi, a zajęciami popołudniowymi prowadzonymi przez osoby wynajmujące basen w celu zapewnienia czasu na kompleksowe sprzątnięcie obiektu.

11. Zgodnie z planem higieny niecka basenowa czyszczona jest za pomocą odkurzacza trzy razy w tygodniu lub w razie potrzeb. Woda w niecce wymieniana raz w roku: podczas przerwy technologicznej (ostatnia wymiana - sierpień 2022 r.).
12. Strona poinformowała, iż w trakcie przerwy technologicznej w 2023 r. wykonane zostaną następujące prace:
  - odnowienie powłok malarskich sufitowych w szatni damskiej oraz męskiej,
  - odnowienie powłok malarskich ściennych oraz sufitowych w korytarzu komunikacji wewnętrznej prowadzącym do szatni damskiej i męskiej,
  - odnowienia powierzchni wlotów wentylacji mechanicznej w szatni damskiej oraz męskiej.
13. Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, zawierający udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia wraz z incydentami kałowymi i wymiotnymi, działania naprawcze, data i podpis). Za dziennik bieżącej obserwacji wody odpowiedzialny jest ratownik.
14. Uzdatnianie odbywa się na dwóch filtrach żwirowo-piaskowych z węglem aktywnym (wydajność filtrów 27m<sup>3</sup>/h, płukanie filtrów raz w tygodniu). Dezynfekcja końcowa za pomocą podchlorynu sodu (stabilizowany podchloryn sodowy firmy Chemoform Polska Sp. z o.o., ul. Gacka 1, Sosnowiec). Do wspomaganie dezynfekcji stosuje się koagulant – wodorotlenek glinu, korektor pH – kwas siarkowy (VI) (daty ważności aktualne). Atesty higieniczne i karty charakterystyk dla substancji chemicznych stosowanych na pływalni-aktualne. W 2022 r. zostało wymienione złoże w filtrach.
15. Podchloryn sodu, wodorotlenek glinu, kwas siarkowy przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem światła dziennego. Środki zabezpieczone przed dostępem światła. Zapewniona odzież ochronna.
16. Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez PPIS w Gliwicach harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
17. Sprzęt do nauki pływania suszony i przechowywany na stojakach umieszczonych przy niecce basenowej – dezynfekcja sprzętu prowadzona 1 raz dziennie.
18. Prowadzony jest pomiar parametrów wody, tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatury, chloru związanego (odczyty przed otwarciem, a następnie co 4 godziny w godzinach funkcjonowania pływalni tj. 8<sup>00</sup>, 12<sup>00</sup>, 16<sup>00</sup>, 20<sup>00</sup>). Wyniki zapisywane w dzienniku pływalni. Do regulacji parametrów wody basenowej służy urządzenie PCS Pool Control System – automatyczne dozowanie korektora pH, podchlorynu sodu. Urządzenie kontroluje pH, stężenie chloru, potencjał redox oraz wskazuje temperaturę wody. Serwis instalacji basenowej (m.in. regulacja i kalibracja sond) – raz w roku.
19. Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną. Przegląd wentylacji odbywa się raz w roku (Protokół odbioru robót z dnia 26.08.2022 r. ENGIE Services Sp. z o.o. ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice).
20. Ostatnie badanie wody basenowej zostało przeprowadzone dn. 17.04.2023 r. (Sprawozdanie z badań Nr 08505/ZL/23 z dnia 20.04.2023 r. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8). Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

- 21. Całość utrzymana w dobrym stanie sanitarno – higienicznym i technicznym.
- 22. Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.
- 23. Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia – umieszczone.
- 24. Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.
- 25. Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

..... nie dotyczy .....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

..... nie dotyczy .....

**IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

.....

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

w wysokości..... słownie .....

*(nr mandatu karnego)* .....

*(podstawa prawna)* .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia ..... wydane przez

.....

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

*(imię i nazwisko/adres)*

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

**ZESPÓŁ**  
**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14**  
44-100 Gliwice, ul. ks. M. Świrzody 4  
tel. 32 231 43 69  
NIP 6312693068 REGON 386923375

**KIEROWNIK GOSPODARCTWA**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14  
w Gliwicach

Magdalena Korniluk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

ASYSTENT  
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ  
Inż. Joanna Walczyk

Młodszy Asystent  
Sekcja Higieny Komunalnej  
Wioleta Zdziebto

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 28.04.2023

**ZESPÓŁ**

**SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14**  
44-100 Gliwice, ul. ks. M. Świrzody 4  
tel. 32 231 43 69  
NIP 6312693068 REGON 386923375

**WICEDYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14  
w Gliwicach  
mgr Przemysław Kulik

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić